

BitCache Privacy Policy

Política de Privacidad de BitCache

Effective date: 23 July 2026

Fecha de entrada en vigor: 23 de julio de 2026

This document is provided in English and Spanish. Both versions describe the same privacy practices for the BitCache apps and browser extensions.

1. Who is responsible for BitCache?

The data controller for BitCache is Ricardo Mantero Vázquez, operating under the trade name One Geek Army.

Contact address: Hermanos Salao, 1, Puerta 4, 21007 Huelva, Spain.

Contact email: bitcache@icloud.com.

Website: <https://1geekarmy.com/BitCache>.

2. Scope of this policy

This policy applies to the BitCache apps for iOS, iPadOS and macOS and to BitCache browser extensions for Chrome, Edge, Brave, Opera, Firefox and Safari where available.

BitCache is designed as a private, local-first personal inbox for content that you choose to save and review later.

3. What BitCache processes

BitCache processes the content that you explicitly choose to save. Depending on the feature used, this may include:

- web page and link URLs, page titles and selected text;
- image and PDF source links saved as URL references;
- text entries, images and PDF files added directly in the app or through supported system share/import flows;
- metadata needed to organize your library, such as item titles, creation dates, read/unread state, archived state and Collections.

BitCache does not require a BitCache account.

4. What BitCache does not do

BitCache does not sell personal data, display advertising, create advertising profiles or use data to track you across apps or websites for advertising purposes.

The browser extensions do not continuously monitor browsing activity, collect a browsing history, record keystrokes, collect credentials or run background surveillance of pages you visit.

5. Browser extensions

Browser extensions act only after an explicit user action, such as clicking the extension button or choosing a BitCache command from the browser context menu. They may use active-tab access, context menus and Native Messaging only to deliver that user-initiated capture to the local BitCache app.

Native Messaging communicates with the BitCache macOS app and its installed native host. It is not used to send your library to BitCache-owned servers. The browser extensions, Share Extension and native host do not contain Firebase Analytics or Crashlytics.

6. Analytics and crash diagnostics

The main BitCache apps for iOS, iPadOS and macOS use Google Firebase Analytics and Firebase Crashlytics to understand limited product use and improve reliability. These services process pseudonymous technical data, including app-instance and installation identifiers, device model, operating-system and app version, platform, session/lifecycle information and network-derived coarse location.

Analytics receives only BitCache's approved low-cardinality event names and parameters. These describe feature completion, item type/source, paywall and purchase-flow state, operation category/failure category and coarse capacity buckets. Crashlytics receives crash stack traces, relevant app/device state and approved sanitized non-fatal diagnostic categories.

BitCache does not send saved URLs or domains, page or item titles, item text, search queries/results, Collection names, file names or paths, image/PDF content, transaction or receipt identifiers, Apple IDs, email addresses, user names, Firebase user IDs, custom identifying user properties or raw error messages to these services. BitCache does not link AdSupport and does not use IDFA for Firebase Analytics.

7. Local diagnostics and logs

BitCache may also create content-free local diagnostic logs to troubleshoot setup, browser integration, native-host handoff, App Group access and notification/badge readiness. These local logs remain on the device or app-group container unless removed, replaced or cleared. They are distinct from the limited remote Crashlytics reports described above.

8. Sync through iCloud/CloudKit

BitCache stores data locally as the operational source of truth. If synchronization is enabled, your library may sync through Apple iCloud/CloudKit using your Apple ID and Apple's infrastructure. BitCache does not operate its own backend or cloud storage for your personal library, receive iCloud credentials or access iCloud data outside the app's functionality.

9. Payments, purchases and subscriptions

Payment processing, refunds and entitlement management are handled by Apple or the relevant platform store. BitCache does not collect payment-card numbers or payment credentials. A limited purchase-flow event may state that BitCache Pro was started or completed, but does not include receipts, transaction identifiers, price or payment details.

10. Cookies and remote code

The BitCache apps and browser extensions do not use cookies for tracking. Browser extensions run packaged extension code and not remote JavaScript or WebAssembly code.

11. Data sharing

BitCache does not sell your personal data or share your saved library with advertisers, data brokers or third-party marketing networks. Data may be processed by service providers where necessary for the app to work: Apple for App Store distribution, iCloud/CloudKit and system services; and Google Firebase for the limited analytics and crash-diagnostic processing described above.

12. International transfers

BitCache does not operate its own servers for your saved library. Apple and Google/Firebase may process the relevant data using their infrastructure, including outside your country. Their processing is governed by their respective terms, privacy documentation and transfer mechanisms. This does not mean that BitCache sends your saved library content to Firebase.

13. Data retention and deletion

Saved items remain under your control and can be deleted in BitCache. If iCloud synchronization is enabled, deletion may propagate according to Apple's synchronization behavior and the state of your devices.

Local diagnostic files may remain until removed by the app, replaced by later diagnostics, cleared by you or removed through app/container cleanup. Analytics event data and crash diagnostics are retained under the active retention settings of the relevant Google/Firebase service for no longer than necessary for product measurement and reliability. You may contact us at bitcache@icloud.com to request assistance with a privacy request concerning these services.

14. Legal basis for processing

For users in the European Economic Area, BitCache processes user-selected content to perform the service requested by the user: saving, organizing, previewing, searching and synchronizing the user's library. BitCache relies on legitimate interests to maintain, measure and improve the reliability and use of the apps through the limited analytics and diagnostic processing described here, while minimizing data and excluding user content. Where applicable law requires consent for non-essential collection, the relevant processing will be subject to that requirement.

15. Your rights

Depending on your location, you may have rights to access, correct, delete, restrict or object to processing of personal data and to request portability where applicable. To exercise privacy rights or ask questions, contact bitcache@icloud.com. You can also manage and delete saved content directly in the app and, where applicable, through Apple/iCloud settings.

16. Children

BitCache is not directed to children under 13. Users under the age required by their country or platform rules should use BitCache only with appropriate parental or guardian consent.

17. Changes to this policy

This privacy policy may be updated from time to time. The current version will be made available through the BitCache website and/or the relevant app or extension-store listing. Material changes will be reflected by updating the effective date.

This policy is a practical privacy disclosure for BitCache. For formal legal review, consult a qualified professional in your jurisdiction.

Política de Privacidad de BitCache

BitCache Privacy Policy

Fecha de entrada en vigor: 23 de julio de 2026

Effective date: 23 July 2026

Este documento se ofrece en inglés y español. Ambas versiones describen las mismas prácticas de privacidad para las apps y extensiones de navegador de BitCache.

1. ¿Quién es el responsable de BitCache?

El responsable del tratamiento de BitCache es Ricardo Mantero Vázquez, actuando bajo el nombre comercial One Geek Army.

Dirección de contacto: Hermanos Salao, 1, Puerta 4, 21007 Huelva, España.

Correo de contacto: bitcache@icloud.com.

Sitio web: <https://1geekarmy.com/BitCache>.

2. Ámbito de esta política

Esta política se aplica a las apps de BitCache para iOS, iPadOS y macOS, y a las extensiones para Chrome, Edge, Brave, Opera, Firefox y Safari cuando estén disponibles.

BitCache está diseñado como una bandeja personal, privada y local-first para contenido que el usuario decide guardar y revisar más tarde.

3. Qué procesa BitCache

BitCache procesa el contenido que el usuario decide guardar explícitamente. Según la función utilizada, esto puede incluir:

- URLs de páginas web y enlaces, títulos de página y texto seleccionado;
- enlaces de origen de imágenes y PDFs guardados como referencias URL;
- entradas de texto, imágenes y archivos PDF añadidos directamente en la app o mediante flujos compatibles de compartir/importar del sistema;
- metadatos necesarios para organizar la biblioteca, como títulos, fechas de creación, estado leído/no leído, estado archivado y Colecciones.

BitCache no requiere una cuenta propia de BitCache.

4. Qué no hace BitCache

BitCache no vende datos personales, no muestra publicidad, no crea perfiles publicitarios ni utiliza datos para rastrear a los usuarios entre apps o sitios web con fines publicitarios.

Las extensiones no monitorizan de forma continua la actividad de navegación, no recopilan un historial de navegación, no registran pulsaciones de teclado, no recogen credenciales ni realizan vigilancia en segundo plano de las páginas visitadas.

5. Extensiones de navegador

Las extensiones actúan únicamente después de una acción explícita del usuario, como pulsar el botón de la extensión o elegir un comando de BitCache en el menú contextual. Pueden usar acceso a la pestaña activa, menús contextuales y Native Messaging solo para entregar esa captura iniciada por el usuario a la app local de BitCache.

Native Messaging comunica con la app BitCache para macOS y su host nativo instalado. No se utiliza para enviar la biblioteca a servidores propios de BitCache. Las extensiones, Share Extension y el host nativo no incluyen Firebase Analytics ni Crashlytics.

6. Analítica y diagnósticos de fallos

Las apps principales de BitCache para iOS, iPadOS y macOS usan Google Firebase Analytics y Firebase Crashlytics para entender un uso limitado del producto y mejorar la fiabilidad. Estos servicios procesan datos técnicos seudónimos, como identificadores de instancia e instalación, modelo de dispositivo, versión del sistema operativo y de la app, plataforma, información de sesión/ciclo de vida y ubicación aproximada derivada de la red.

Analytics recibe únicamente los nombres y parámetros de eventos de baja cardinalidad aprobados por BitCache. Describen finalización de funciones, tipo/origen de elemento, estado de pantalla de mejora y compra, categoría de operación/fallo y rangos aproximados de capacidad. Crashlytics recibe trazas de fallos, estado relevante de la app/dispositivo y categorías sanitizadas aprobadas de diagnósticos no fatales.

BitCache no envía a estos servicios URLs o dominios guardados, títulos de página o elementos, texto de elementos, búsquedas/resultados, nombres de Colecciones, nombres o rutas de archivo, contenido de imágenes/PDF, identificadores de transacción o recibo, Apple IDs, direcciones de correo, nombres de usuario, IDs de usuario de Firebase, propiedades de usuario identificativas ni mensajes de error sin sanitizar. BitCache no enlaza AdSupport ni usa IDFA para Firebase Analytics.

7. Diagnósticos y logs locales

BitCache también puede crear logs de diagnóstico locales sin contenido para resolver problemas de configuración, integración con navegadores, entrega mediante host nativo, acceso al App Group y disponibilidad de notificaciones/insignias. Esos logs permanecen en el dispositivo o contenedor de App Group hasta que se eliminan, sustituyan o limpien. Son distintos de los informes remotos limitados de Crashlytics descritos arriba.

8. Sincronización mediante iCloud/CloudKit

BitCache almacena los datos localmente como fuente operativa principal. Si la sincronización está activada, la biblioteca puede sincronizarse mediante Apple iCloud/CloudKit usando el Apple ID del usuario y la infraestructura de Apple. BitCache no opera un backend ni almacenamiento en la nube propios para la biblioteca personal, no recibe credenciales de iCloud ni accede a los datos fuera de la funcionalidad de la app.

9. Pagos, compras y suscripciones

Apple o la tienda de plataforma correspondiente realizan el procesamiento de pagos, reembolsos y gestión de derechos. BitCache no recopila números de tarjeta ni credenciales de pago. Un evento limitado del flujo de compra puede indicar que BitCache Pro se inició o completó, pero no incluye recibos, identificadores de transacción, precio ni detalles de pago.

10. Cookies y código remoto

Las apps y extensiones de BitCache no utilizan cookies para rastreo. Las extensiones ejecutan código incluido en su paquete, no JavaScript ni WebAssembly remotos.

11. Comunicación de datos

BitCache no vende datos personales ni comparte la biblioteca guardada con anunciantes, intermediarios de datos o redes de marketing de terceros. Los proveedores pueden tratar datos cuando es necesario para que la app funcione: Apple para distribución en App Store, iCloud/CloudKit y servicios del sistema; y Google Firebase para la analítica y los diagnósticos limitados descritos arriba.

12. Transferencias internacionales

BitCache no opera servidores propios para el contenido guardado. Apple y Google/Firebase pueden tratar los datos pertinentes mediante su infraestructura, incluso fuera del país del usuario. Ese tratamiento se rige por los términos, documentación de privacidad y mecanismos de transferencia de cada proveedor. Esto no significa que BitCache envíe el contenido de la biblioteca guardada a Firebase.

13. Conservación y eliminación de datos

Los elementos guardados permanecen bajo el control del usuario y pueden eliminarse en BitCache. Si iCloud está activado, la eliminación puede propagarse según el comportamiento de sincronización de Apple y el estado de los dispositivos.

Los archivos locales de diagnóstico pueden permanecer hasta que la app los elimine, sean sustituidos por diagnósticos posteriores, el usuario los borre o se limpien como parte de la app/contenedor. Los eventos de Analytics y diagnósticos de fallos se conservan conforme a la configuración activa de retención del servicio Google/Firebase pertinente y no más tiempo del necesario para medir el producto y mantener su fiabilidad. El usuario puede escribir a bitcache@icloud.com para solicitar ayuda con una solicitud de privacidad relativa a estos servicios.

14. Base jurídica del tratamiento

Para usuarios del Espacio Económico Europeo, BitCache procesa el contenido seleccionado por el usuario para prestar el servicio solicitado: guardar, organizar, previsualizar, buscar y sincronizar su biblioteca. BitCache se basa en el interés legítimo para mantener, medir y mejorar la fiabilidad y el uso de las apps mediante la analítica y los diagnósticos limitados descritos aquí, minimizando los datos y excluyendo el contenido del usuario. Cuando la legislación aplicable exija consentimiento para una recogida no esencial, el tratamiento correspondiente quedará sujeto a ese requisito.

15. Derechos del usuario

Según la ubicación del usuario, pueden existir derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación u oposición al tratamiento de datos personales, así como portabilidad cuando proceda. Para ejercer derechos de privacidad o realizar consultas, contacta con bitcache@icloud.com. El usuario también puede gestionar y eliminar contenido guardado directamente en la app y, cuando corresponda, mediante los ajustes de Apple/iCloud.

16. Menores

BitCache no está dirigido a menores de 13 años. Los usuarios por debajo de la edad requerida por las normas de su país o plataforma deben usar BitCache solo con el consentimiento adecuado de sus padres o tutores.

17. Cambios en esta política

Esta política puede actualizarse periódicamente. La versión vigente estará disponible a través del sitio web de BitCache y/o de la ficha correspondiente en la tienda de apps o extensiones. Los cambios relevantes se reflejarán actualizando la fecha de entrada en vigor.

Esta política es una declaración práctica de privacidad para BitCache. Para una revisión jurídica formal, consulta con un profesional cualificado en tu jurisdicción.